



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. คำรับรองระหว่าง

นายอภิชัย มงคล

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้รับคำรับรอง

และ

นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑
(เชียงใหม่)


ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
๔. ข้าพเจ้า นายอภิชัย มงคล ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
๕. ข้าพเจ้า นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้

๖. ข้าพเจ้า นางจรีภรณ์ บุญวงศ์โรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้พิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมแผนปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้แล้ว
๗. ผู้รับคำรับรอง และผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



.....
(นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑
(เชียงใหม่)
ผู้ทำคำรับรอง
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗



.....
(นายอภิชัย มงคล)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้รับคำรับรอง
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗



.....
(นางจรีภรณ์ บุญวงศ์โรจน์)
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑
(เชียงใหม่)
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2554	2555	2556	1	2	3	4	5	
มิติภายนอก น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนน ร้อยละ 70 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้													
1. นโยบายของกรมและภารกิจหลักของหน่วยงาน (ร้อยละ 60)													
		1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2557 (ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)	20					60	70	80	90	100	เจือใจ : 1.การกำหนดน้ำหนักที่จัดสรรให้แต่ละเป้าหมาย โครงการ หากไม่ระบุน้ำหนักให้ถือว่าทุกเป้าหมายโครงการมีน้ำหนักเท่ากัน 2.ทุกหน่วยงานต้องส่งรายงานให้กองแผนงานและวิชาการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ในระบบ DOC

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2554	2555	2556	1	2	3	4	5		
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและเครือข่ายให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง	ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน	<p>1.2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย</p> <p><u>เกณฑ์การให้คะแนน</u></p> <p><u>ระดับ 1</u> รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ</p> <p><u>ระดับ 2</u> - สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ระดับ (ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ) - พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานต่างๆ และสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ได้</p> <p><u>ระดับ 3</u> สนับสนุนให้เครือข่ายประเมินตนเองและทำแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล</p> <p><u>ระดับ 4</u> ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กำหนดร้อยละ 100</p> <p><u>ระดับ 5</u> สรุปผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ</p>	20											<p>เงื่อนไข : การผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ The Must ทุกข้อ ยกเว้นในเรื่องบุคลากร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางด้านรังสี (RSO) ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานนั้น ไม่อยู่ในอำนาจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2554	2555	2556	1	2	3	4	5	
		<p>โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>1.2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข</p> <p><u>เกณฑ์การให้คะแนน</u></p> <p><u>ระดับ 1</u></p> <p>รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ</p> <p><u>ระดับ 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ระดับ (ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ) - พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานต่างๆ และสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ได้ <p><u>ระดับ 3</u></p> <p>สนับสนุนให้เครือข่ายประเมินตนเองและทำแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล</p> <p><u>ระดับ 4</u></p> <p>ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กำหนดร้อยละ 100</p> <p><u>ระดับ 5</u></p> <p>สรุปผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ</p>	10				1	2	3	4	5		

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2554	2555	2556	1	2	3	4	5		
		โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอผู้เกี่ยวข้อง												
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่งผลต่อภัยสุขภาพที่สำคัญ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการป้องกันปัญหาและแก้ไขสาธารณสุข	<p>1.3 ระดับความสำเร็จของการตรวจไอโอดีนในปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์และจัดทำสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวังการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยจากการเสริมไอโอดีนในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ</p> <p><u>เกณฑ์การให้คะแนน</u></p> <p><u>ระดับ 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนปฏิบัติการ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ และสื่อสารแผนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างปัสสาวะเป้าหมาย - ชี้แจงโครงการและแผนปฏิบัติการให้ผู้บริหารในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบทราบ <p><u>ระดับ 2</u></p> <p>สามารถจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจหาไอโอดีนในปัสสาวะ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ - ผ่านการประเมินสมรรถนะการทดสอบ - สามารถเปิดให้บริการและดำเนินการทดสอบตัวอย่างได้ <p><u>ระดับ 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเก็บตัวอย่างได้ร้อยละ 25 ของเป้าหมายที่รับผิดชอบ - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ได้ร้อยละ 50 ของตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้และมีการรายงานผลให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข <p><u>ระดับ 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเก็บตัวอย่างได้ร้อยละ 25 ของเป้าหมายที่รับผิดชอบ 	10					1	2	3	4	5	<p><u>เงื่อนไข :</u></p> <p>1) สวส. ต้องส่งแบบฟอร์มในการเก็บตัวอย่างและใบยินยอมในการให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะให้ให้ศวก. ทุกแห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2557</p> <p>2) สวส. ต้องส่งมอบเครื่องมือและวัสดุที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ศวก.ทุกแห่งให้ภายในเดือนเมษายน 2557</p>	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2554	2555	2556	1	2	3	4	5	
		- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ให้ได้ร้อยละ 75 ของตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้และมีการรายงานผลให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข <u>ระดับ 5</u> - ดำเนินการเก็บตัวอย่างได้ร้อยละ 25 ของเป้าหมายที่รับผิดชอบ - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ได้ร้อยละ 100 ของตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้และมีการรายงานผลให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง											
การเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับโรคระบาด ภัยพิบัติโรคข้ามพรมแดนและสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข		1.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานตรวจวินิจฉัยโรคของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการบริการและเตรียมพร้อมรับอาเซียน <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> <u>ระดับ 1</u> มีแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนางานตรวจวินิจฉัยโรค ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ <u>ระดับ 2</u> มีการประสานงาน ประชาสัมพันธ์ กับเครือข่ายในพื้นที่ เรื่อง การให้บริการตรวจเชื้อไวรัสและไวรัสก่อโรคดื้อยา ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ <u>ระดับ 3</u> มีการประชุมชี้แจงเครือข่ายสถานพยาบาลในเขตที่รับผิดชอบ <u>ระดับ 4</u> มีการยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพ <u>ระดับ 5</u> มีผู้มาใช้บริการตรวจเชื้อไวรัสและ/หรือ ไวรัสก่อโรคดื้อยา ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์	10					1	2	3	4	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5	
มิติภายนอก น้ำหนักร้อยละ 10												
2.	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10					65	70	75	80	85	
มิติภายใน น้ำหนักร้อยละ 30												
● การประเมินประสิทธิภาพ (น้ำหนักร้อยละ 15)												
3.	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	5										
3.1	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย	2.5					87	89	91	93	95	
3.2	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	2.5					70	73	76	79	82	
4.	การประหยัดพลังงาน	5										
4.1	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด ใช้ผลคะแนนการดำเนินงานของจังหวัดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งอยู่	2					1	2	3	4	5	
4.2	ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดของหน่วยงาน	3					1	2	3	4	5	
5.	การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ	5										รอเกณฑ์ประเมินผลจากสำนักงาน ก.พ.ร.
● การพัฒนาองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 15)												
6.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์กร (ทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ ทุนองค์กร) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	2					1	2	3	4	5	ใช้ผลการประเมินออนไลน์
7.	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	8										
7.1	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร	3					1	2	3	4	5	
7.2	ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้	5					1	2	3	4	5	
8.	ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนระบบ ISO 9001 : 2008	5					1	2	3	4	5	