



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. คำรับรองระหว่าง

นายอภิชัย มงคล

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้รับคำรับรอง

และ

นางสาวเกษร บุญรักษโยธิน


ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑

ผู้ทำคำรับรอง

(ภูเก็ต)

- คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
- รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
- ข้าพเจ้า นายอภิชัย มงคล ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางสาวเกษร บุญรักษโยธิน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ของนางสาวเกษร บุญรักษโยธิน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
- ข้าพเจ้า นางสาวเกษร บุญรักษโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) ได้ทำความเข้าใจคำรับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าจะมุ่งมั่น ปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้

๖. ข้าพเจ้า นายวันชัย สัตยารุติพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) ได้พิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมแผนปฏิบัติการราชการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้าย คำรับรองนี้แล้ว
๗. ผู้รับคำรับรอง และผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ


.....


(นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑

(ภูเก็ต)

ผู้ทำคำรับรอง

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗


.....

(นายอภิชัย มงคล)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้รับคำรับรอง

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗


.....

(นายวันชัย สัตยารุติพงศ์)

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑

(ภูเก็ต)

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5	
มีมติภายนอก น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนน ร้อยละ 70 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้												
1. นโยบายของกรมและภารกิจหลักของหน่วยงาน (ร้อยละ 60)												
	1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2557 (ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)	20					60	70	80	90	100	เสร็จสิ้น : 1.การกำหนดน้ำหนักที่จัดสรรให้แต่ละเป้าหมาย โครงการ หากไม่ระบุน้ำหนักให้ถือว่าทุกเป้าหมาย โครงการมีน้ำหนักเท่ากัน 2.ทุกหน่วยงานต้องส่งรายงานให้กองแผนงานและวิชาการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด คือ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ในระบบ DOC

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ		
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5			
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและเครือข่ายให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง	ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน	<p>1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย</p> <p><u>เกณฑ์การให้คะแนน</u></p> <p><u>ระดับ 1</u></p> <p>รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ</p> <p><u>ระดับ 2</u></p> <p>- สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ระดับ (ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ)</p> <p>- พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานต่างๆ และสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ได้</p> <p><u>ระดับ 3</u></p> <p>สนับสนุนให้เครือข่ายประเมินตนเองและทำแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล</p> <p><u>ระดับ 4</u></p> <p>ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กำหนดร้อยละ 100</p> <p><u>ระดับ 5</u></p> <p>สรุปผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ</p>	20											<p>เงื่อนไข :</p> <p>การผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ The Must ทุกข้อ ยกเว้นในเรื่องบุคลากร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางด้านรังสี (RSO) ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานนั้น ไม่อยู่ในอำนาจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5	
	<p>โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>1.2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการชั้นสูตรสาธารณสุข</p> <p><u>เกณฑ์การให้คะแนน</u></p> <p><u>ระดับ 1</u></p> <p>รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ</p> <p><u>ระดับ 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ระดับ (ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ) - พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานต่างๆและสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ได้ <p><u>ระดับ 3</u></p> <p>สนับสนุนให้เครือข่ายประเมินตนเองและทำแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล</p> <p><u>ระดับ 4</u></p> <p>ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กำหนดร้อยละ 100</p> <p><u>ระดับ 5</u></p> <p>สรุปผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ</p>	10					1	2	3	4	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5		
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่สำคัญ	ประชาชนได้รับความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข	<p>1.3 ระดับความสำเร็จของการตรวจไอโอดีนในปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์และจัดทำสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวังการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยจากการเสริมไอโอดีนในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ</p> <p><u>เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนปฏิบัติการ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ และสื่อสารแผนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างปัสสาวะเป้าหมาย - ชี้แจงโครงการและแผนปฏิบัติการให้ผู้บริหารในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบทราบ <p><u>ระดับ 2</u></p> <p>สามารถจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจหาไอโอดีนในปัสสาวะ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ - ผ่านการประเมินสมรรถนะการทดสอบ - สามารถเปิดให้บริการและดำเนินการทดสอบตัวอย่างได้ <p><u>ระดับ 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเก็บตัวอย่างได้ร้อยละ 25 ของเป้าหมายที่รับผิดชอบ - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ได้ร้อยละ 50 ของตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้และมีการรายงานผลให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข <p><u>ระดับ 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเก็บตัวอย่างได้ร้อยละ 25 ของเป้าหมายที่รับผิดชอบ 	10				1	2	3	4	5	<p><u>เงื่อนไข :</u></p> <p>1) สวส. ต้องส่งแบบฟอร์มในการเก็บตัวอย่างและใบยินยอมในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะให้ให้ สวท. ทุกแห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2557</p> <p>2) สวส. ต้องส่งมอบเครื่องมือและวัสดุที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ สวท. ทุกแห่งให้ภายในเดือน เมษายน 2557</p>	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5	
	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ได้ร้อยละ 75 ของตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้และมีการรายงานผลให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระดับ 5 - ดำเนินการเก็บตัวอย่างได้ร้อยละ 25 ของเป้าหมายที่รับผิดชอบ - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ได้ร้อยละ 100 ของตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้และมีการรายงานผลให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง 											
การเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับโรคระบาด ภัยพิบัติโรคข้ามพรมแดนและสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	<p>1.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานตรวจวินิจฉัยของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการบริการและเตรียมพร้อมรับอาเซียน</p> <p><u>เกณฑ์การให้คะแนน</u></p> <p>ระดับ 1 มีแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนางานตรวจวินิจฉัย ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ หรือแผนบูรณาการกับโครงการหลัก</p> <p>ระดับ 2 ได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>ระดับ 3 มีการฝึกอบรม ณ จุดปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>ระดับ 4 ผ่านการทดสอบความชำนาญการตรวจเชื้อไวรัส และ/หรือ ไวรัสคื้อยา</p> <p>ระดับ 5 สามารถให้บริการตรวจเชื้อไวรัส และ/หรือ ไวรัสคื้อยา ได้</p>	10				1	2	3	4	5		

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5	
มิติภายนอก น้ำหนักร้อยละ 10												
2.	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10					65	70	75	80	85	
มิติภายใน น้ำหนักร้อยละ 30												
● การประเมินประสิทธิภาพ (น้ำหนักร้อยละ 15)												
3.	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	5										
3.1	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย	2.5					87	89	91	93	95	
3.2	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	2.5					70	73	76	79	82	
4.	การประหยัดพลังงาน	5										
4.1	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด ใช้ผลคะแนนการดำเนินงานของจังหวัดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งอยู่	2					1	2	3	4	5	
4.2	ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดของหน่วยงาน	3					1	2	3	4	5	
5.	การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ	5										รอเกณฑ์ประเมินผลจากสำนักงาน ก.พ.ร.
● การพัฒนาองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 15)												
6.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์กร (ทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ ทุนองค์กร) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	2					1	2	3	4	5	ใช้ผลการประเมินออนไลน์
7.	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	8										
7.1	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร	3					1	2	3	4	5	
7.2	ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้	5					1	2	3	4	5	
8.	ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนระบบ ISO 9001 : 2008	5					1	2	3	4	5	